

کد فرم: G-QMS-F-016

«

»

/ /

( )

.....

(.....)

.....

.....

.

\_\_\_\_\_  
: :

V94.2

.

:

( ).

\_\_\_\_\_  
: :

.....

.....

( )

\_\_\_\_\_  
: :

: \_\_\_\_\_ :

30

: \_\_\_\_\_ :

: \_\_\_\_\_ :

: \_\_\_\_\_ :

: \_\_\_\_\_ :

: \_\_\_\_\_ :

(% )

: \_\_\_\_\_ :

.  
: \_\_\_\_\_ :

: \_\_\_\_\_ :

: \_\_\_\_\_ :

∴  $\frac{1}{x} = \frac{1}{x}$

∴  $\frac{1}{x} = \frac{1}{x}$

∴  $\frac{1}{x} = \frac{1}{x}$

∴

∴

∴

∴

"

"

:  
\_\_\_\_\_:

:

γ

:  
\_\_\_\_\_:

( )  
: \_\_\_\_\_:

∴ \_\_\_\_\_

∴ \_\_\_\_\_

∴ \_\_\_\_\_  
"

∴ \_\_\_\_\_

∴  
( )      .( )  
( )      .( )  
( )      ( )

(

∴ \_\_\_\_\_

.....

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

.....

.....

**پيوسٽ شماره يڪ**  
**مشخصات فني روغن ٽرانسفورماتور**

روغن ٽرانسفورماتور

NYNAS

MINERAL

IEC 296 CLASS II



|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
|  | : |  | : |
|--|---|--|---|